

CHEMOPETROL, a.s. Sekce spolehlivosti a dokumentace	Ocelové plechy TDP	N 11 750

Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, dodávají a přejímání ocelové plechy. Neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

O b s a h :

1. Všeobecná ustanovení.
2. Značení
3. Přejímání.
4. Předávaná dokumentace .
5. Dodatek - seznam citovaných norem a dokumentů.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pouze jako příloha k příslušným normám ČSN pro upřesnění požadavků při objednávání ,dodávání a přejímání ocelových plechů .

1.1.1 Norma platí pro :

- a- Ocelové plechy tenké
- b- Ocelové plechy tlusté
- c- Plechy z ocelí tříd 17 a žáruvzdorných ocelí
- d- Plechy ocelové jednostranně plátované ocelmi tř. 17
- e- Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby
- f- Ostatní plechy ocelové

1.1.2 U plechů pro tlaková zařízení je dále nutno se řídit a postupovat podle N 12 100

1.2 Ocelové plechy se objednávají podle příslušných rozměrových norem ČSN.

Nahrazuje :	Správce normy :	Platnost od :
N 11 750 z 3 / 97	Sekce spolehlivosti a dokumentace	1.3.2006

2. Značení

- 2.1 Požaduje se vyražení číselné značky materiálu a barevné značení dle ČSN 42 0010.
- 2.2 U plechů pro speciální účely (např.kotlové plechy) se provádí značení podle příslušných ČSN - TDP.

3. Přejímání

- 3.1 Rozsah stanovený v objednávce pro :

- 3.1.1 Ocelové plechy tenké

- a- z materiálů tř.10 dle ČSN 42 0118.00
- b- z materiálů tř.11 dle ČSN 42 0118.62
- c- z materiálů tř.11 (hlubokotažné) dle ČSN 42 0118.00
- d- z materiálů tř.12 až 16 dle 42 0118.64

- 3.1.2 Ocelové plechy tlusté

- a- z materiálů tř.10 dle ČSN 42 0209.00
- b- z materiálu tř.11 dle ČSN 42 0209.62
- c- z materiálů tř.12 a výše dle ČSN 42 0209.63

- 3.1.3 Plechys z ocelí tříd 17 a žáruvzdorných ocelí

- a- z materiálů 17 246 dle ČSN 42 0210.66
- b- z ostatních jakostí dle ČSN 42 0210.63

- 3.1.4 Plechys ocelové jednostranně plátované pro tloušťky 8 až 40 mm dle ČSN 42 0214.65

- 3.1.5 Plechys ocelové na kotle a tlakové nádoby dle ČSN 42 0109.74, ČSN 42 0109.73

- 3.1.6 Ostatní plechy ocelové

- a- z ocelí tř.19 dle ČSN 42 0211.62
- b- žebrované a bradavkové dle ČSN 42 0118.00
- c- s oválnými výstupky dle ČSN 425392.62
- d- pozinkované – možno dodávat na základě smluvního ujednání s dodavatelem

- 3.2 Přejímka se provádí ve skladu objednavatele v tomto rozsahu :

- a- kontrola povrchu a rozměrů u 10% dodávky min. však 3 kusy
- b- kontrola značení

- 3.3 V případě přejímky u výrobce musí odběratel tento požadavek uvést v objednávce. Připravenost k přejímce oznámí výrobce 10 dní předem . Nedostaví - li se zodpovědný zástupce objednavatele (odběratele) ve smluveném termínu , mohou být výrobky zaslány objednavateli .

4. Předávaná dokumentace

Každou dodávku doloží dodavatel atestem dle ČSN EN 10204 3.1.B ,s požadovaným rozsahem zkoušek dle objednávky .

5. Dodatek - seznam citovaných norem a dokumentů

ČSN EN 10204 (42 0009)	Kovové výrobky .Druhy dokumentů kontroly
ČSN 42 0010	Barevné označování ocelí
ČSN 42 0109	Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby .Technické dodací předpisy
ČSN 42 0118	Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla . Technické dodací předpisy
ČSN 42 0209	Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla . Technické dodací předpisy
ČSN 42 0210	Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla . Technické dodací předpisy
ČSN 42 0211	Plechy z ocelí třídy 19 válcované za tepla . Technické dodací předpisy
ČSN 42 0214	Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř.17 . Tloušťky 6 až 50 mm . Technické dodací předpisy
ČSN 42 5392	Plechy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla s oválnými výstupkami
N 12 100	Materiály pro tlaková zařízení